

# CCD-SWITCH-CARD-288 CARD F. CCD-288

KVM-Matrixsysteme, Artikelnummer A2300058



Die modulare Switchkarte ist die zentrale Einheit, auf der sich die Umschaltlogik des ControlCenter-Digital befindet.

## DETAILS

### GERÄT


- stellt die zentrale Umschaltlogik der Matrix
- einfach auszuwechseln und hot-swappable
- inkompatibel mit Hardware 2.0

### GARANTIEUMFANG

- 3-jährige kostenlose Produkt-Garantie

## TECHNISCHE DATEN

Allgemein	Marke	G&D
	Produktgruppe	KVM-Matrixswitches
	Produktfamilie	ControlCenter-Digital
	Ursprungsland	Deutschland
	KVM-Matrixsysteme Komponente	Zentralmodul (digital)
Wartung	Update via	ConfigPanel (Netzwerk)
	Serviceport-Einstellungen	115200bps (8/N/1)
Gehäuse	Material	Aluminium, eloxiert
	Aktive Kühlung (Lüfter)	ja
	IP-Schutzklasse	IP20
	Gewicht ca.	1,58 kg
Betriebsbedingungen	Umgebungstemperatur Betrieb	5 °C bis 45 °C
	Luftfeuchte Betrieb, nicht kondensierend	20 % bis 80 %
	Verwendungsbereich	Innenbereich
	Maximale Betriebshöhe über NN	3.048 m
	Umgebungstemperatur Lagerung	-20 °C bis 55 °C
	Luftfeuchte Lagerung, nicht kondensierend	15 % bis 85 %
	MTBF	100.000 h at 25°C



Konformitäten

- CE konform (siehe Downloads)
- UKCA konform (siehe Downloads)
- FCC konform (siehe Handbuch)
- TAA konform (siehe Downloads)
- EAC konform (siehe Downloads)
- RoHS konform (siehe Downloads)
- WEEE (reg. no. DE30763240)
- REACH konform (siehe Downloads)

## WEITERE VARIANTEN

Bezeichnung	Artikelnummer
<b>CCD-Switch-Card-160 2.0 card f. CCD-160</b> Modul der zentralen Prozessoreinheit des ControlCenter-Digital-160 2.0	A2300138
<b>CCD-Switch-Card-160 card f. CCD-160</b> Modul der zentralen Prozessoreinheit des ControlCenter-Digital-160	A2300059
<b>CCD-Switch-Card-80 card f. CCD-80</b> Modul der zentralen Prozessoreinheit des ControlCenter-Digital-80	A2300060

# KONTAKT

## WIR SIND FÜR SIE DA!

Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne zu Ihren individuellen Projektanforderungen.

### TECHNISCHER VERTRIEB

Tel.: +49 271 23872-333  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### HEADQUARTERS

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung  
Obere Leimbach 9 | 57074 Siegen | NRW |  
Deutschland

Tel.: +49 271 23872-0  
Fax: +49 271 23872-120  
E-Mail: [sales@gdsys.com](mailto:sales@gdsys.com)

### US OFFICE

G&D North America Inc.  
4540 Kendrick Plaza Drive | Suite 100  
Houston, TX 77032 | United States

Tel.: +1-346-620-4362  
E-Mail: [sales.us@gdsys.com](mailto:sales.us@gdsys.com)

### MIDDLE EAST OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
Dubai Studio City | DSC Tower  
12th Floor, Office 1208 | Dubai, UAE

Tel.: +971 4 5586178  
E-Mail: [sales.me@gdsys.com](mailto:sales.me@gdsys.com)

### APAC OFFICE

Guntermann & Drunck GmbH  
60 Anson Road #17-01  
Singapore 079914

Tel.: +65 9685 8807  
E-Mail: [sales.apac@gdsys.com](mailto:sales.apac@gdsys.com)